Basisstatistik

---------- Basisdaten ----------

Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze (Datenbankstand: 25.06.2003)

Anzahl/Krankenhäuser	Fallzahl/Gesamt	Fallzahl/Minimum	Fallzahl/Maximum
75	7598	3	625





---------- Operationsverfahren ----------

Operationen nach OPS-301 Version 2.0 und Version 2.1

	Anzahl	%
5-214.1 Plastische Rekonstruktion ohne Resektion	**3659**	**48,2%**
5-214.2 Plastische Rekonstruktion mit Resektion	**3130**	**41,2%**
5-214.0 Submuköse Resektion	**809**	**10,6%**
Gesamt	**7598**	**100,0%**

Operationstechniken:

OPS 5-214.0 : Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion

OPS 5-214.1 : Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion ohne Resektion

OPS 5-214.2 : Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion mit Resektion

---------- Patientendaten ----------

Aufenthaltsdauer bei Fallpauschalenfällen (Tage)

	Anzahl der Patienten	Minimum	Median	Maximum
Präoperative stationäre Aufenthaltsdauer	6240	0	1,0	243
Postoperative stationäre Aufenthaltsdauer	6240	0	4,0	193
Aufenthaltsdauer (Aufnahme bis Entlassung)	6240	0	5,0	250

Aufenthaltsdauer bei Sonderentgeltfällen (Tage)

	Anzahl der Patienten	Minimum	Median	Maximum
Präoperative stationäre Aufenthaltsdauer	1357	0	1,0	36
Postoperative stationäre Aufenthaltsdauer	1357	0	5,0	36
Aufenthaltsdauer (Aufnahme bis Entlassung)	1357	1	6,0	45

Statistische Alterswerte

		Alter (Jahre)					
		Anzahl der Patienten	%	Median	Minimum	Mittelwert	Maximum
Geschlecht	männlich	5258	69,2%	37,0	4	38,5	93
	weiblich	2340	30,8%	35,0	8	36,8	87
Gesamt		7598	100,0%	36,0	4	38,0	93

---------- Präoperative Anamnese ----------

Einstufung nach ASA-Klassifikation

		Anzahl	%
ASA	1 normal, ansonsten gesund	5379	70,8%
	2 leichte Allgemeinerkrankung	2012	26,5%
	3 schwere Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung	206	2,7%
	4 inaktivierende Allgemeinerkr., ständige Lebensbedrohung	1	,0%
Gesamt		7598	100,0%

Indikation

	Anzahl	%
Nasenatmungsbehinderung	7404/7598	97,4%
Zustand nach Trauma	913/7598	12,0%
Rezidiv./chron. Sinusitis	2741/7598	36,1%
Schlafapnoesyndrom *	337/6273	5,4%
Rezidiv. Tubenbelüftungsstörung **	121/1325	9,1%
Sonstiges	1401/7598	18,4%

Mehrfachnennungen möglich
* ab Spezifikation 5.0.1
** bis Pflichtenheft 3.3

Erschwerende Nebendiagnosen

	Anzahl	%
Gerinnungsstörung	30/7598	,4%
Immunsuppression *	11/6273	,2%
Medikamentös behandlungsbedürftiger Bluthochdruck	236/7598	3,1%
Herzfehler **	11/1325	,8%
Fälle mit mindestens einer erschwerenden Nebendiagnose	262/7598	3,4%

Mehrfachnennungen möglich
* ab Spezifikation 5.0.1
** bis Pflichtenheft 3.3

---------- Operation ----------

Operationsverfahren

	Anzahl	%
Septumplastik	7322/7598	96,4%
Konchotomie ** / Resez. Muscheleingriffe *	5023/7598	66,1%
Kaustik	2507/7598	33,0%
Eingriffe an den Nasennebenhöhlen *	2034/6273	32,4%
Rhinoplastik mit Osteotomie *	262/6273	4,2%
Submuköse Längsresektion (Killian) **	167/1325	12,6%
Nasengips/-schiene **	84/1325	6,3%
Sonstiges **	530/1325	40,0%

Mehrfachnennungen möglich
* ab Spezifikation 5.0.1
** bis Pflichtenheft 3.3

Wiederholungseingriff

	Anzahl	%
Wiederholungseingriff	363/7598	4,8%

---------- Verlauf ----------

Behandlungspflichtige Komplikationen

	Anzahl	%
Fälle mit mindestens einer Komplikation	264/7598	3,5%
Nachblutung	95/7598	1,3%
Septumhämatom	184/7598	2,4%